EDGE

0 0 0 0 0 2200k 2700k 3000k 3500k 4000k TEMPÉRATURE DE COULEUR

Un luminaire symétrique fabriqué en aluminium résistant à la rouille et fini dans une peinture texturée mate. Parfait pour les allées, les parterres de jardin ou tout simplement pour diriger le regard vers les meilleurs éléments de votre maison. Équipé de la technologie de sélection des couleurs qui vous permet de projeter une couleur de lumière particulière.








Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LSQP-CC	12"	3 W	265 lm	80	2200, 2700, 3000,	12 VAC
					3500 4000 K	

5-1/8" 9/16" 5-1/8" 12-5/8" 21"



Caractéristiques

Piquet de terre inclus
Angle de faisceau de 90°
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Tube d'extension 21" inclus
Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALS pour plus d'informations.

Fini



K Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

Accessoires

LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-200-12

200 pieds de fil basse tension de calibre 12