FRAME



Cette applique murale combine élégamment fonctionnalité et style, offrant une expérience d'éclairage dynamique, le tout contrôlé de manière pratique par un élégant bouton intelligent pour une illumination personnalisée.










| Modèle | Taille | Watts | Lumens livrés | IRC | T° Couleur | Tension |
|----------|---------|-------|------------------|-----|----------------|---------|
| DCP-CGWS | 12-7/8" | 20 W | 1000 lm | 80 | RGB + 2200 K - | 120 V |
| | | | | | 4000 K | |



DCP-CGWS



Caractéristiques

Spectre de couleurs complet 2200K – 4000K en blanc pur

Choisissez parmi 7 couleurs prédéfinies et 5 tons de blanc directement avec le bouton, ou explorez des options supplémentaires via l'application.

Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Angle de faisceau de 120° Garantie de 5 ans

Fini



BK Noir

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

Note

Ajoutez le Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes Programmation Accès à distance* Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*







*Hub requis