

DALS LIGHTING

DATE

Canada 80, de la Seigneurie blvd., E. Blainville, Quebec j7C 4N1

U.S.A. 4383, NW 124th Ave., Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818 info@dals.com dals.com

MODÈLE CYL06-CC-V

NOM Focus

Plafonnier Multi-tension avec Multi-lentille NOTES

Les plafonniers cylindriques DEL modernes Focus sont disponibles en deux tailles : 5 pouces et 6 pouces, la plus grande taille étant dotée d'un pilote multitension pour une polyvalence accrue.


PROJET


TYPE

QTÉ















RÉPARTITION LUMINEUSE



*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS		DÉTAILS ÉLECTRIQUES		
TAILLE	6"	Environnement	Mouillé	
Watts (W)	26	Emplacement	Intérieur/Extérieur	
Lumens livrés*	1500	Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40	
IRC	90	Indice IP	IP54	
Voltage (v)	120/277/347	Tension d'entrée (V)	120-277-347	
Angle de faisceau	45	Tension de sortie (V)	33-40v	
Fixation	Support tournant	Courant de sortie (mA)	630	
Durée de vie (hrs)	50 000	Facteur de puissance	99	
Binning	7 SDCM	Type de transformateur	Courant constant	
Modèle de LED	COB	DHT	<30%	
Direction lumineuse	Bas	Certifications	ETL, FCC, ICES,	
Temp. de couleur	2700K,3000K,3500K,4000K,	5000K	T24/JA8	

GUIDE DE COMMANDE

CYL06-CC-V

Fini

BK - Noir





CONSTRUCTION

Matériau lentille	PC
Type de lentille	Multiple
Type de fini	Peinturé
Matériau boîtier	Acier

CONTENU DE LA BOÎTE

Plafonnier LED

Support de montage

Matériel de montage

Écrous de fil

Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

CYL06-TRIM

Garniture intérieure pour cylindre de 6" disponible en Alzac, Noir, Or ou Blanc

	λÞ.		

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	MIN	MAX	CHARGE MAX
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	Compatible	11	100	33
Leviton	IP710-LFZ (0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	Compatible	7	100	41
Leviton	ZS057-30Z (0-10 V Controls)	1388VA, 347VAC / 4A	Compatible	0	100	28
Lutron	RMJS-8T-DV-B (0-10 V Controls)	120 / 277V, 8A,	Compatible	9	100	33

^{*}Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacment des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

